




TƏRƏVƏZ TOXUMLARI



ŞIRIN BIBƏR

Turbine F1 (Turbin)

Güclü inkişaf edən 8 x 7 cm ölçüdə kubşəkili meyvəsi açıq yaşıl, sonradan isə sarıya çevrilən şirin bibər hibrididir. Əlverişsiz şəraitdə də gözəl meyvə formalaşdır. Vegetasiya müddəti 80 gündür.



Turbine F1

POMIDOR

Sultan F1

Kontinental iqlim şəraitinə və xəstəliklərə davamlı, iri meyvəli, yüksək məhsuldar hibrididir. Meyvələri yastı yumuru olub orta çəkisi 150-200 qramdır. Yetişmə müddəti şitil köçürüldükdən sonra 70 gündür.

Benito F1

Həm emal həm də təzə istehlak üçün məhsuldar etibarlı hibrididir. Uzunsov qalın qabıqlı bərk meyvələr əmələ gətirir. Meyvəsinin orta çəkisi 100-140 qramdır. Yetişmə müddəti şitil köçürüldükdən sonra 70 gündür.

Torch F1 (Torç)

Silindrik formada meyvələri olan məhsuldar hibrididir. Asan təmizlənilir və emal üçün tövsiyyə edilir. Mexanikləşdirilmiş yığıma və daşınmaya çox dayanıqlıdır.

Townsville F1 (Taunsvil)

Determinant hibrididir. Güclü inkişaf edir. Çəkisi təxminən 175 qram olan meyvələr əmələ gətirir. Meyvələri bərkdir. Erkən əkin üçün açıq sahədə və polietilen örtük altında becərilir.

Torbay F1 (Torbey)

Yüksək keyfiyyətə və dada malik, daşınmaya davamlı, yüksək məhsuldar hibrididir. Meyvələri çəhrayı rəngli yumuru olub orta çəkisi 150-200 qramdır. Yetişmə müddəti şitil köçürüldükdən sonra 75 gündür.

Polbig F1 (Polbiq)

Tezyetişən, əla dada və yüksək keyfiyyətə malik, daşınmaya davamlı hibrididir. Meyvələri yumru olub orta çəkisi 180-200 qramdır. Yetişmə müddəti şitil köçürüldükdən sonra 65 gündür.

Tourist F1 (Turist)

İndeterminat hibrididir. Meyvələri yumrudur və çəkisi 130 qramdır. Yetişmə müddəti şitil köçürüldükdən sonra 70 gündür.



Sultan F1



Torbay F1



Polbig F1

TURŞULUQ XIYARLAR

Amour F1 (Amur)

Tezyetişən partenokarpik hibrid Amour uzunluğunun diametrinə nisbəti 3,2:1 olan gözəl tikanlı meyvəsi olan güclü bitki əmələ gətirir. Bu növ açıq sahədə və polietilen örtük altında becərmək üçün tövsiyyə olunur. Cladosporiuma, Xiyar mozaikası, yalançı unlu şəh və unlu şəhə qarşı davamlıdır. Yetişmə müddəti şitil köçürüldükdən sonra 75 gündür.

Adam F1

Sığallı partenokarpik hibrididir. Tezyetişən və güclü növdür. Adam F1 əla keyfiyyətli sığallı meyvə əmələ gətirir. Meyvəsinin uzunluğunun diametrinə nisbəti yaxşıdır. Adam F1 yaxşı dayanan yüksək keyfiyyətli məhsuldar növdür. Yetişmə müddəti şitil köçürüldükdən sonar 62 gündür.

Allianz F1 (Bejo 2640) (Alianz)

Əsasən dişli çiçəkləyən hibrididir. Tikanlı tünd rəngli meyvəsi olan tezyetişən güclü növdür. Yetişmə müddəti şitil köçürüldükdən sonar 70 gündür.

PARTENOKARPIK MINI XIYARLAR

Asker (Bejo 2614)

Tikanlı partenokarpik növ olaraq güclü inkişaf edir və uzun orta yaşıl rəngli meyvə əmələ gətirir. Tezyetişən növdür, polietilen örtük altında becərmək üçün uyğundur. Unlu şəhə və CMV-yə qarşı dayanıqlıdır. Yetişmə müddəti şitil köçürüldükdən sonar 74 gündür.

Alanga F1 (Bejo 2773) (Alanqa)

Tezyetişən və cox məhsuldar xiyar növüdür. Sığallı, qısa, parlaq yaşıl meyvələri olur. Yetişmə müddəti şitil köçürüldükdən sonar 80 gündür.

TURP

Ronde Rode Broei 4 – Poker

Parlaq qırmızı rəngli qısa ucluqlu növdür. Forması: yumru. İstixanada və, polietilen örtük altında erkən yazda becərilmək üçündür. Vegetasiya müddəti səpindən sonar 23 gündür.

Scarlet Globe - Rebel

Açıq qruntda becərilən turpudur. Ucluğu orta ölçülü və parlaq yaşıl rənglidir. Kökü yumru və parlaq qırmızıdır. Çox yaxşı saxlanılır. Yaz və ilboyu məhsul üçün becərilir. Vegetasiya müddəti səpindən sonar 25 gündür.

KEŞNİŞ

Caribe (Karibe)

Tez boy atan, enli yarpaqlı, tünd yaşıl rəngli yarpaqları olan sortdur. Vegetasiya müddəti səpindən sonar 60 gündür.



Amour F1



Asker



Scarlet Globe - Rebel



Caribe

GÜL KƏLƏMİ

Fargo F1 (Farqo)

Erkən yazda və payızda becərilən hibriddir. Çox bərk güclü düz yarpaqlı başlığı vardır. Emal və təzə istehlak üçün tövsiyyə edilir. Yaxşı qorunan yüksək məhsuldar başlığı vardır. Yetişmə müddəti təxminən şitil köçürüldükdən sonra 92 gündür.

QIRMIZI KƏLƏM

Primero F1

Çox tez yetişən əla daxili və xarici keyfiyyətə malik hibriddir. Daha yığcam sıx böyüməyə meyllidir. Çox faraş və bütün mövsüm məhsulu üçündür. Yetişmə müddəti şitil köçürüldükdən sonra 78 gündür.

AĞ KƏLƏM

Parel F1

Çox tez yetişən və gödək düz yan yarpaqları olan gövdə üzərində çox məhsuldar yığcam başlığı olan hibriddir. Təzə istehlak üçündür. Çürüməyə çox yaxşı davamlıdır. Yetişmə müddəti şitil köçürüldükdən sonra 61 gündür.

Farao F1

Tez yetişən ağ kələmdir. Tünd yaşıl rəngli yan yarpaqlı orta ölçülü yumru başlığı vardır. Çox yaxşı saxlanır. Yetişmə müddəti şitil köçürüldükdən sonra 63 gündür.

Fresco F1 (Fresko)

Sahədə çox yaxşı saxlana bilən güclü tez yetişən növdür. Həm kontinental və həm də dəniz iklimində yüksək temperaturda çox yaxşı inkişaf edir. Fusarium oxysporuma qarşı davamlıdır. Yetişmə müddəti şitil köçürüldükdən sonra 75 gündür.

Bronco F1 (Bronko)

Əla daxili sıx struktura və qısa özəyə malik sağlam güclü hibriddir. Bu orta böyük ölçülü başlığı olan və müxtəlif şəraitdə yaxşı inkişaf edən növdür. Bronco F1 yaxşı saxlana bilir. Fusarium oxysporuma qarşı yüksək davamlıdır. Yetişmə müddəti şitil köçürüldükdən sonra 80 gündür.

Ramada F1

Əla daxili və yığcam struktura olan güclü kələm hibrididir. Tünd rəngli və gödək özəyi vardır. Başlığı gözəl bükülür və açılmağa həssas deyildir. Fusarium oxysporuma qarşı davamlıdır. Yetişmə müddəti şitil köçürüldükdən sonra 83 gündür.

Hinova F1

Hinova gözəl daxili struktura, yastı yumuru başlığı və gödək özəyi olan növdür. Bu növ güclü inkişaf edir və çox yaxşı saxlana bilir. Gödək gövdəli olub boz yaşıl rəngli yan yarpaqları vardır. Hinova həm təzə istehlak, həm də emal üçün yararlıdır. Fusarium oxysporuma qarşı yüksək davamlıdır. Yetişmə müddəti şitil köçürüldükdən sonra 128 gündür.



Fargo F1



Primero F1



Farao F1



Bronco F1

YARPAQ SOĞAN

Parade

Soğanaqsız cəlbedici növdür. Bu növ dayanıqlı, sağlam tünd yaşıl rəngli yarpaqlara malkdir. Bütün il boyu istehsalı üçündür, mülayim klimatta və istixanalarda qışlaya bilendir. Vegetasiya müddəti səpindən sonar 75 gündür.

SOĞAN

Sibir

Sarı soğandır, payızlıq əkin üçündür. Bu yeni növ Swift növündən tezyetişəndir. Çox cəlbedici görünən yumru formalı soğanaqları vardır.

Swift (Swift)

Sarı soğandır, payızlıq əkin üçündür. Uzun (yarı-) gün zonaları üçündür və orta tezyetişən növdür. Xəstəliyə davamlıdır. Nazik qabıqlı yaxşı məhsuldar növdür. Soganaqla əkinə də yararlıdır.

Radar

Sarı soğandır, payızlıq əkin üçündür. Orta tezyetişən yarı-yumru formalı növdür. Bu tip soğanlar üçün yaxşı qabığı olan yüksək məhsuldardır. Yaxşı qışadayanıqlıdır. Soganaqla əkinə də yararlıdır.

Derby F1 (Derbi)

Sarı soğandır, yazlıq əkin üçündür. Yumuru formalı orta gün və faraş növdür. Bu açıq qəhvəyi rənglidir, güclü və sağlam yarpaqları və yaxşı kök sistemi olan növdür. Çəhrayı çürüməyə qarşı güclüdür. Vegetasiya müddəti səpindən sonra 95 gündür.

Daytona F1

Sarı soğandır, yazlıq əkin üçündür. Çox məhsuldar, orta uzun gün soğanıdır. Saxlanma üçün yararlıdır. Daytona F1 güclü kök sistemine malikdir və bu onun quraqlıq zonalarda becərilməsinə imkan verir. Vegetasiya müddəti səpindən sonra 100-115 gündür.

Manas F1

Sarı soğandır, yazlıq əkin üçündür. Güclü kök sistemi olan yüksək məhsuldar orta uzun gün soğanıdır. Yaxşı qabıq keyfiyyətinə görə uzunmüddətli saxlama üçün yararlıdır. Vegetasiya müddəti səpindən sonra 115-120 gündür.

Robin

Qırmızı soğandır, yazlıq üçündür. Məhsuldar orta uzun gün soğanıdır. Güclü kök sistemi olduğuna görə quraqlıq zonalarda becərilə bilən yastı yumru formalı soğandır. Gözəl tünd qırmızı rəngdədir. Vegetasiya müddəti səpindən sonra 105 gündür.



Parade



Swift



Daytona F1



Manas F1

KÖK

Carson F1 (Karson)

Şantane tipli daha uzun, konusvari və kut ucluqlu formada kökü vardır. Sağlam orta yaşıl dolğun (bol) yarpaqları var. Kök rəngi gözəl narıncıdır. Həm emal, həm də təzə istehlak üçün yararlıdır. Vegetasiya müddəti səpindən sonra təxminən 134 gündür.

Canada F1 (Kanada)

Orta tezətişən Şantane tipli sıgallı yaxşı dolğun kökdür. Yüksək məhsuldardır, sürətlə inkişaf edən dolğun rəngi vardır. Güclü və sağlam yarpaqları var. Vegetasiya müddəti səpindən sonra təxminən 135 gündür.

Canterbury F1 (Konterberi)

Dolğun rəngli konusvari Şantae tipli növdür. Alternaria və Cercospora qarşı davamlı güclü və sağlam yarpaqları olan yüksək məhsuldar növdür. Vegetasiya müddəti səpindən sonra təxminən 137 gündür.

Camarillo F1 (Kamarillo)

Şantane tipli, gecətişəndir. Camarillo F1 yüksək məhsuldar və böyük konusvari qısa kök əmələ gətirir. Unlu şəhə qarşı davamlı, güclü və sağlam yarpaqları var. Həm emal, həm də təzə istehlak üçün yararlıdır. Vegetasiya müddəti səpindən sonra təxminən 136 gündür. Dolğun rəngli konusvari Şantae tipli növdür. Alternaria və Cercospora qarşı davamlı güclü və sağlam yarpaqları olan yüksək məhsuldar növdür. Vegetasiya müddəti səpindən sonra təxminən 137 gündür.

Nantes 5 - Samson

Uzun köklü çox sıgallı Nantes seçimidir. Yalnız təzə istehlak üçün tövsiyyə edilir. Vegetasiya müddəti səpindən sonra təxminən 112 gündür.

QIRMIZI ÇUĞUNDUR

Pablo F1

Yüksək məhsuldardır, emal və təzə istehlak üçündür. Erkən səpin üçün istifadə edilə bilər. Xəstəliyə qarşı davamlıdır, tünd qırmızı ağ həlqəli daxili rəngi var. Saxlama üçün əladır. Vegetasiya müddəti səpindən sonra təxminən 115 gündür.

Boro F1

Orta tezətişən yumru formalıdır. Boro F1 tünd qırmızı daxili rəngi olan əla yüksək məhsul əmələ gətirir. Bu növ güclü sağlam yarpaq əmələ gətirir və güclü kök sisteminə malikdir. Cercospora və Alternariaya qarşı davamlıdır. Boro F1 kontinental iqlim üçün uyğundur. Vegetasiya müddəti səpindən sonra 117 gündür.

Bikores

Çox məhsuldar, güclü inkişaf edən yarpaqlara malik yumru qırmızı çuğundur. Xəstəliyə qarşı davamlıdır. Emal və saxlanma üçün yararlıdır. Vegetasiya müddəti səpindən sonra təxminən 125 gündür.



Carson F1



Canada F1



Pablo F1